

Kamingerüst



Palettenträger



Alu-Ziegelboy

## Palettenträger verzinkt

SUVA-Nr. 4899

ALCLIC	Nutzlast p. Paar	Artikel	Gewicht	
standard	1500 kg	6201617	10 kg	
super*	1500 kg	6204990	3.5 kg	

<sup>\*</sup>verstellbare Klauen, auch für Doppel-Latten

## Kamingerüst verzinkt

Ein sicheres Kamingerüst lässt sich mit 2 – 3 Palettenträgern und passenden Geländerstützen leicht bauen.

ALCLIC	Artikel	Gewicht	
Geländerstützen standard*	06201618	2.8 kg	
Geländerstützen super*	06204266	3.5 kg	

<sup>\*</sup>ohne Latten

## **Ziegelboy**

ALCLIC	Artikel	Gewicht	
Pritsche 50 x 94 cm. Tiefe 30 cm	2884	11 kg	
Welleternitaufsatz H = 2 m	1820	7 kg	
Zusatzrolle für Doppel-Latten	1621	2 Stück	





## **Auffangnetze**

Standardgrössen: 5 x 5 m

5 x 10 m 10 x 10 m 15 x 7.50 m 15 x 10 m 20 x 15 m 20 x 25 m

Zubehör: Ringschraube mit Betonanker

Ringschraube für Holz Karabinerhaken

Befestigungsseil 12 mm x 1.5 m Koppelungsseil 12 mm Rolle à 200 m